おうちではじめる [0]

今回から新しい講師を迎え、DIYの第2弾連載がスタート! 作品づくりと一緒に DIYの基礎知識も 学んでいきます。第 1 回の作品は「ウォールフック」。基礎知識としては「ノコギリの使い方」を教 わります。DIY 初心者の編集者S子の体験しポートコーナーもありますよ!

伊賀市笠部にある「スマイルウッド「おうち木工教室」」代表。自営業、派遣社員、大阪府内の小学校教諭を経て、木でできたものが持つぬくもりと、ほっ とする時間を届けたいという想いから起業。その後、木が好き、ものづくりが好きということから木工の師匠や仲間と出会い、自宅でも開業できる おうち木工教室の講師を養成するスマイルウッドの代表に。2015 年に古い民家を仲間と改装し、拠点を伊賀市笠部へ。木のものづくりの楽しさを 広げたいと日々奮闘中。

作り方 (1)



①杉板にえんぴつで印をつけ、





④A と B を接着します。

注意

はみ出たボンドは、ウエットティッ シュで拭きとります。ボンドが残っ ていると、塗料がうまくのらなくな ります。





⑦塗料を小さく切ったスポンジ で全体に塗ります。最初は少 量を塗り広げ、好みに応じて 塗料を足していくようにしま



ノコギリ * で余分な部分を

※参考:右ページ 今回の基礎知識!

フランプを使った固定方法

傷予防に本体の上に端材(B

をカットした残り)を置き、

クランプで数カ所固定します

カットします。

⑧塗料が乾いたら、フックをつ けます。キリで印をつけ、手 回しドライバーでビスどめし ます。

ます。



⑤ボンドが乾いて圧着できるまで、しっかり接着しておきます。固

定の方法としては、クランプを使う方法と重しを使う方法があり


木の反り具合等で、ボンドだけで接着するのが難しい場合は、後

⑨三角ビラカンをつけます。 出っ張りが部材の上に出るよ うにして目打ちで印をつけ、 手回しドライバーでビスどめ します。



②A (土台) に B をつける位置 がわかるように、目印 (墨線)

をつけておきます。



重しを使った固定方法 端材を B と平行になるよう に置き、上から本などの重し をのせます



③木工用ボンドを A、B の接着

面に塗ります。ボンドの量は、

半透明になるくらいが目安。

ヘラで端までしっかり塗り広

多すぎるとしっかり圧着できない

げます。

ので注意しましょう。

注意

⑥紙やすりで面取りをします。 端材に紙やすりを巻いてこす ると、作業がしやすいですよ。

注意

紙やすりには金属が含まれているの で、ハサミで切ると刃こぼれしてし まいます。折り目を入れて、手で切 るようにしましょう。



スマイルウッド おうち末工教室 笠部のおうち

国産杉の木工キットを使った、こだわりがいっぱいの木工教室を開講。 木材は産地証明付き。天然素材の接着剤や植物のやすりを使い、他に 住 はない体験ができます。60 種類以上の木エキットは、コースターのよ 開講時間 うな小さな作品から大人用のスツールのような作りがいのある作品ま で多種多様。塗装は20色のカラーバリエーションを用意。選ぶ楽しみ、 |作る楽しみ、使う喜びを感じていただける『おうち木工教室』。木工が はじめてという方も大歓迎。楽しみながら作品をつくるうちに、DIY の幅が広がります。体験レッスンも随時受け付け中!





伊賀市笠部 533 火曜・土曜 13:30~17:00 ※応相談。要電話予約

080-7041-6483 http://smile-wood.com/



木取り図





材料

12mm 厚の杉板(115mm×500mm)×2、フック、三角ビラカン、速乾性木工用ボンド、塗料、 紙ヤスリ (180番)

※今回は、ノコギリの使い方を紹介するため、少し大き目の杉板を使っています。杉板は、ホームセンターの木 材カットサービスを使って入手することができます。お手持ちの板のサイズに合わせて、作品の長さや幅をア レンジしてもよいです。

※塗料は、ミルク原料を使用した天然由来ペイントを使用しています

道具

ノコギリ、手回しドライバー、クランプ、定規、キリ、ヘラ (ボンド用)、塗装用スポンジ等

今回の基礎知識!

ノコギリを使う

ノコギリの種類

- ・縦挽き(木目と平行に切る時に使用。横挽きよりは刃が荒い)
- ・横挽き(木目を断ち切る方向に切る時に使用。縦挽きより刃は細かい)
- ・両刃(縦挽き刃と横挽き刃の両刃付き)
- 初心者には、たて・よこ・ななめが切れる、替え刃式がオススメ。刃は短く柄がにぎりやすいものが使いやす いですよ。



ノコギリで材料をカットしよう





①材料を台(テーブル等)に固 定します。カット部分が台よ り外に出るようにして、クラ ンプを2カ所使いしっかり固 定します。

※木の節は硬いので、カット位置 から外すようにします



②刃の厚みを考慮して、印の外 側を切るようにします。切り 始めは、ノコギリが印からず れないように、軽く切り込み を入れておきます。



③切り込みにそって、前後に まっすぐ動かしながら切って いきます。木の粉を吹き飛ば しながら、常に印が見えるよ うにしましょう。力を入れ過 ぎず、引くときに少し力を入 れると切りやすいです。



④切り終わりはゆっくりノコギ リを動かし、切り離す材料に 手を添えると、板が欠けるの を防げます。



おすすめディスプして

ウォールフックを壁に固定して、アクセサリーやドライフラワーなど、お気に入りのアイ テムを飾ってみてはいかが?サイズや色を変えると雰囲気のちがう作品が出来ますよ。 いくつか作って、並べて壁に飾ってもかわいいですね。